

04.06.2018 KADIKÖY İLÇESİ DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| PARAMETRE | BİRİM | NUMUNE ALIM NOKTASI | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| | | Moda Deniz Kulübü Önü | Şifa Çıkma Sokak - Yoğurtçu Parkı Bitimi | Kalamış Marina İçi | Fenerbahçe Burnu GS Tesisleri | Caddebostan Plajı | Irmak Okulları Arkası Plaj | Suadiye Plajı |
| SALMONELLA | cfu/100mL | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi |
| FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | cfu/100mL | 38 | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | 6 | 17 | 12 | 96 |
| FEKAL STREPTOKOK | cfu/100mL | 16 | 8 | Tespit Edilmedi | 5 | 29 | 29 | Tespit Edilmedi |
| PH | cfu/100mL | 7.80 | 7.60 | 7.95 | 8.12 | 8.11 | 8.13 | 8.30 |
| TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | cfu/100mL | 560 | 64 | 26 | 56 | 560 | 360 | 220 |
| NUMUNE SICAKLIĞI | cfu/100mL | 18.7 | 19.0 | 18.7 | 19.1 | 20.8 | 20.9 | 21.2 |
| Uygunluk Durumu | | YÜZÜLEBİLİR | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | YÜZÜLEBİLİR | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ |

| | Kılavuz | Zorunlu |
|--------------------------------|---------|---------|
| E.COLİ TAYİNİ | 100 | 2000 |
| FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | 100 | 2000 |
| FEKAL STREPTOKOK | 100 | 1000 |
| TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | 500 | 10000 |

| SALMONELLA | FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | FEKAL STREPTOKOK | TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-500 |
| ÇOK TEMİZ | | | |
| 101-2000 | 101-2000 | 101-1000 | 501-10000 |
| YÜZÜLEBİLİR | | | |
| 2000'den çok | 2000'den çok | 1000'den çok | 10000'den çok |
| PLAJ YÜZME AMAÇLI KULLANILAMAZ | | | |

09.01.2006 Tarih ve 26048 Sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nin 7. Maddesi C) Bendi

(Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalite kriterinin sağlanmasında; Ek-1'deki Tablo'da verilen parametreler için zorunlu değerler tanımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın kılavuz değerlere uyum sağlamak için idare gerekli tedbirleri alır/aldırır)

16.06.2018 KADIKÖY İLÇESİ DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| PARAMETRE | BİRİM | NUMUNE ALIM NOKTASI | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | Moda Deniz Kulübü Önü | Yoğurtçu Parkı Yanı - Kurbağalidere | Kalamış Marina İçi | Fenerbahçe Burnu GS Tesisleri | Caddebostan Plajı | Irmak Okulları Arkası Plaj | Suadiye Plajı |
| SALMONELLA | cfu/100mL | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi |
| FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | cfu/100mL | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | 5 | 10 | 28 | Tespit Edilmedi |
| FEKAL STREPTOKOK | cfu/100mL | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi | Tespit Edilmedi |
| PH | cfu/100mL | 8.16 | 8.17 | 8.16 | 8.29 | 8.24 | 8.22 | 8.31 |
| TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | cfu/100mL | 10 | 21 | 8 | 12 | 18 | 44 | 16 |
| NUMUNE SICAKLIĞI | cfu/100mL | 24.5 | 24.4 | 25.9 | 24.9 | 25.8 | 26.4 | 26.0 |
| TUZLULUK | gr/Kg | 20.0 | 20.8 | 31.3 | 20.6 | 21.8 | 22.1 | 22.1 |
| ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN | mg/L | 9.1 | 9.9 | 8.4 | 8.7 | 9.6 | 8.6 | 10.0 |
| Uygunluk Durumu | | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ |

| | Kılavuz | Zorunlu |
|--------------------------------|---------|---------|
| E.COLİ TAYİNİ | 100 | 2000 |
| FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | 100 | 2000 |
| FEKAL STREPTOKOK | 100 | 1000 |
| TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | 500 | 10000 |

| E.COLİ TAYİNİ | FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | FEKAL STREPTOKOK | TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-500 |
| ÇOK TEMİZ | | | |
| 101-2000 | 101-2000 | 101-1000 | 501-10000 |
| YÜZÜLEBİLİR | | | |
| 2000'den çok | 2000'den çok | 1000'den çok | 10000'den çok |
| PLAJ YÜZME AMAÇLI KULLANILAMAZ | | | |

09.01.2006 Tarih ve 26048 Sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nin 7. Maddesi C) Bendi (Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalite kriterinin sağlanmasında; Ek-1'deki Tablo'da verilen parametreler için zorunlu değerler tanımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın kılavuz değerlere uyum sağlamak için idare gerekli tedbirleri alır/aldırır)

03.07.2018 KADIKÖY İLÇESİ DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| PARAMETRE | BİRİM | NUMUNE ALIM NOKTASI | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| | | Moda Deniz Kulübü Önü | Şifa Çıkmazı Sokak Karşısı | Kalamış Marina İçi | Fenerbahçe Burnu GS Tesisleri | Caddebostan Plajı | Irmak Okulları Arkası Plaj | Suadiye Plajı |
| E.COLİ TAYİNİ | cfu/100mL | 9 | 160 | 12 | 12 | 550 | 19 | 21 |
| FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | cfu/100mL | 18 | 100 | 19 | 25 | 120 | 26 | 15 |
| FEKAL STREPTOKOK | cfu/100mL | 11 | 86 | 25 | 26 | 140 | 32 | 7 |
| PH | cfu/100mL | 8.42 | 8.44 | 8.31 | 8.20 | 8.50 | 8.42 | 8.14 |
| TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | cfu/100mL | 31 | 960 | 63 | 35 | 850 | 62 | 55 |
| NUMUNE SICAKLIĞI | cfu/100mL | 25.0 | 25.4 | 27.3 | 27.1 | 26.5 | 26.3 | 28.0 |
| Uygunluk Durumu | | ÇOK TEMİZ | YÜZÜLEBİLİR | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | YÜZÜLEBİLİR | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ |

| Tablo 1 | Kılavuz | Zorunlu |
|--------------------------------|---------|---------|
| E.COLİ TAYİNİ | 100 | 2000 |
| FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | 100 | 2000 |
| FEKAL STREPTOKOK | 100 | 1000 |
| TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | 500 | 10000 |

| E.COLİ TAYİNİ | FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | FEKAL STREPTOKOK | TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-500 |
| ÇOK TEMİZ | | | |
| 101-2000 | 101-2000 | 101-1000 | 501-10000 |
| YÜZÜLEBİLİR | | | |
| 2000'den çok | 2000'den çok | 1000'den çok | 10000'den çok |
| PLAJ YÜZME AMAÇLI KULLANILAMAZ | | | |

09.01.2006 Tarih ve 26048 Sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nin 7. Maddesi C) Bendi (Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalite kriterinin sağlanmasında; Tablo 1'de verilen parametreler için zorunlu değerler tanımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın kılavuz değerlere uyum sağlamak için idare gerekli tedbirleri alır/aldırır)

21.07.2018 KADIKÖY İLÇESİ DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| PARAMETRE | BİRİM | NUMUNE ALIM NOKTASI | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| | | Moda Deniz Kulübü Önü | Şifa Çıkmazı Sokak Karşısı | Kalamış Marina İçi | Fenerbahçe Burnu GS Tesisleri | Caddebostan Plajı | Irmak Okulları Arkası Plaj | Suadiye Plajı | Kurbağalıdere Çıkışı |
| E.COLİ TAYİNİ | cfu/100mL | 30 | 300 | 150 | 6 | 200 | 300 | 60 | 100 |
| FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | cfu/100mL | 37 | 290 | 125 | 12 | 700 | 600 | 85 | 85 |
| FEKAL STREPTOKOK | cfu/100mL | 20 | 150 | 83 | 5 | 600 | 700 | 56 | 33 |
| PH | cfu/100mL | 8.41 | 8.29 | 8.34 | 8.36 | 8.45 | 8.51 | 8.50 | 8.30 |
| TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | cfu/100mL | 280 | 2000 | 580 | 48 | 3000 | 3100 | 264 | 2400 |
| NUMUNE SICAKLIĞI | cfu/100mL | 22.5 | 21.8 | 22.7 | 21.9 | 22.9 | 23.3 | 22.8 | 22.5 |
| Uygunluk Durumu | | ÇOK TEMİZ | YÜZÜLEBİLİR | YÜZÜLEBİLİR | ÇOK TEMİZ | YÜZÜLEBİLİR | YÜZÜLEBİLİR | ÇOK TEMİZ | YÜZÜLEBİLİR |

| Tablo 1 | Kılavuz | Zorunlu |
|--------------------------------|---------|---------|
| E.COLİ TAYİNİ | 100 | 2000 |
| FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | 100 | 2000 |
| FEKAL STREPTOKOK | 100 | 1000 |
| TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | 500 | 10000 |

| E.COLİ TAYİNİ | FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | FEKAL STREPTOKOK | TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-500 |
| ÇOK TEMİZ | | | |
| 101-2000 | 101-2000 | 101-1000 | 501-10000 |
| YÜZÜLEBİLİR | | | |
| 2000'den çok | 2000'den çok | 1000'den çok | 10000'den çok |
| PLAJ YÜZME AMAÇLI KULLANILAMAZ | | | |

09.01.2006 Tarih ve 26048 Sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nin 7. Maddesi C) Bendi (Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalite kriterinin sağlanmasında; Tablo 1'de verilen parametreler için zorunlu değerler tanımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın **kılavuz değerlere** uyum sağlamak için idare gerekli tedbirleri alır/aldırır)

07.08.2018 KADIKÖY İLÇESİ DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| PARAMETRE | BİRİM | NUMUNE ALIM NOKTASI | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| | | Moda Deniz Kulübü Önü | Şifa Çıkmazı Sokak Karşısı | Kalamış Marina İçi | Fenerbahçe Burnu GS Tesisleri | Caddebostan Plajı | Irmak Okulları Arkası Plaj | Suadiye Plajı |
| E.COLİ TAYİNİ | cfu/100mL | 5 | 2 | 5 | 12 | 63 | 19 | 13 |
| FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | cfu/100mL | 2 | 3 | 4 | 13 | 56 | 37 | 15 |
| FEKAL STREPTOKOK | cfu/100mL | 5 | 3 | 2 | 3 | 45 | 13 | 25 |
| PH | cfu/100mL | 8.41 | 8.50 | 8.38 | 8.64 | 8.78 | 8.80 | 8.65 |
| TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | cfu/100mL | 107 | 17 | 86 | 67 | 150 | 336 | 266 |
| NUMUNE SICAKLIĞI | cfu/100mL | 24.2 | 24.5 | 26.8 | 25.0 | 26.7 | 27.3 | 25.8 |
| Uygunluk Durumu | | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ |

| Tablo 1 | Kılavuz | Zorunlu |
|--------------------------------|---------|---------|
| E.COLİ TAYİNİ | 100 | 2000 |
| FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | 100 | 2000 |
| FEKAL STREPTOKOK | 100 | 1000 |
| TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | 500 | 10000 |

| E.COLİ TAYİNİ | FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | FEKAL STREPTOKOK | TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-500 |
| ÇOK TEMİZ | | | |
| 101-2000 | 101-2000 | 101-1000 | 501-10000 |
| YÜZÜLEBİLİR | | | |
| 2000'den çok | 2000'den çok | 1000'den çok | 10000'den çok |
| PLAJ YÜZME AMAÇLI KULLANILAMAZ | | | |

09.01.2006 Tarih ve 26048 Sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nin 7. Maddesi C) Bendi (Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalite kriterinin sağlanmasında; Tablo 1'de verilen parametreler için zorunlu değerler tanımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın **kılavuz değerlere** uyum sağlamak için idare gerekli tedbirleri alır/aldırır)

21.08.2018 KADIKÖY İLÇESİ DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| PARAMETRE | BİRİM | NUMUNE ALIM NOKTASI | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| | | Moda Deniz Kulübü Önü | Şifa Çıkmazı Sokak Karşısı | Kalamış Marina İçi | Fenerbahçe Burnu GS Tesisleri | Caddebostan Plajı | Irmak Okulları Arkası Plaj | Suadiye Plajı |
| E.COLİ TAYİNİ | cfu/100mL | 5 | 7 | 20 | 10 | 130 | 50 | 350 |
| FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | cfu/100mL | 1 | 4 | 15 | 20 | 150 | 35 | 300 |
| FEKAL STREPTOKOK | cfu/100mL | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 10 | 230 |
| PH | cfu/100mL | 8.53 | 8.46 | 8.39 | 8.42 | 8.42 | 8.47 | 8.28 |
| TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | cfu/100mL | 85 | 40 | 50 | 150 | 500 | 250 | 700 |
| NUMUNE SICAKLIĞI | cfu/100mL | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 25.0 | 25.9 | 25.9 | 24.7 |
| Uygunluk Durumu | | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | YÜZÜLEBİLİR | ÇOK TEMİZ | YÜZÜLEBİLİR |

| Tablo 1 | Kılavuz | Zorunlu |
|--------------------------------|---------|---------|
| E.COLİ TAYİNİ | 100 | 2000 |
| FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | 100 | 2000 |
| FEKAL STREPTOKOK | 100 | 1000 |
| TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | 500 | 10000 |

| E.COLİ TAYİNİ | FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | FEKAL STREPTOKOK | TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-500 |
| ÇOK TEMİZ | | | |
| 101-2000 | 101-2000 | 101-1000 | 501-10000 |
| YÜZÜLEBİLİR | | | |
| 2000'den çok | 2000'den çok | 1000'den çok | 10000'den çok |
| PLAJ YÜZME AMAÇLI KULLANILAMAZ | | | |

09.01.2006 Tarih ve 26048 Sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nin 7. Maddesi C) Bendi (Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalite kriterinin sağlanmasında; Tablo 1'de verilen parametreler için zorunlu değerler tanımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın **kılavuz değerlere** uyum sağlamak için idare gerekli tedbirleri alır/aldırır)

11.09.2018 KADIKÖY İLÇESİ DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

| PARAMETRE | BİRİM | NUMUNE ALIM NOKTASI | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| | | Moda Deniz Kulübü Önü | Şifa Çıkmazı Sokak Karşısı | Kalamış Marina İçi | Fenerbahçe Burnu GS Tesisleri | Caddebostan Plajı | Irmak Okulları Arkası Plaj | Suadiye Plajı |
| E.COLİ TAYİNİ | cfu/100mL | 13 | 17 | 23 | 21 | 150 | 19 | 20 |
| FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | cfu/100mL | 13 | 21 | 25 | 18 | 171 | 25 | 35 |
| FEKAL STREPTOKOK | cfu/100mL | 12 | 3 | 3 | 7 | 65 | 9 | 21 |
| PH | cfu/100mL | 7.30 | 7.48 | 7.20 | 8.10 | 8.12 | 7.50 | 7.43 |
| TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | cfu/100mL | 131 | 148 | 125 | 120 | 770 | 90 | 470 |
| NUMUNE SICAKLIĞI | cfu/100mL | 15.8 | 16.3 | 19.2 | 17.9 | 17.9 | 18.9 | 19.8 |
| Uygunluk Durumu | | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ | YÜZÜLEBİLİR | ÇOK TEMİZ | ÇOK TEMİZ |

| Tablo 1 | Kılavuz | Zorunlu |
|--------------------------------|---------|---------|
| E.COLİ TAYİNİ | 100 | 2000 |
| FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | 100 | 2000 |
| FEKAL STREPTOKOK | 100 | 1000 |
| TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | 500 | 10000 |

| E.COLİ TAYİNİ | FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI | FEKAL STREPTOKOK | TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-500 |
| ÇOK TEMİZ | | | |
| 101-2000 | 101-2000 | 101-1000 | 501-10000 |
| YÜZÜLEBİLİR | | | |
| 2000'den çok | 2000'den çok | 1000'den çok | 10000'den çok |
| PLAJ YÜZME AMAÇLI KULLANILAMAZ | | | |

09.01.2006 Tarih ve 26048 Sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nin 7. Maddesi C) Bendi (Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalite kriterinin sağlanmasında; Tablo 1'de verilen parametreler için zorunlu değerler tanımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın **kılavuz değerlere** uyum sağlamak için idare gerekli tedbirleri alır/aldırır)