

25.06.2024 KADIKÖY İLÇESİ DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

PARAMETRE	BİRİM	NUMUNE ALIM NOKTASI						
		Moda Deniz Kulübü Önü	Şifa Çıkmazı	Kalamış Marina İçi	Fenerbahçe Burnu GS Tesisleri	Büyük Kulüp	Caddebostan Plajı İrmak Okulları	Suadiye Plajı
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN	mg/lt	9,07	9,1	9,09	9,03	9,11	9,07	9,22
E.Coli	cfu/100 ml	0	8	6	9	3	44	9
FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	kob/100mL	0	9	6	13	3	51	11
FEKAL ENTEROKOK	kob/100mL	16	11	0	0	13	86	2
PH	-	8,19	8,2	8,23	8,03	8,07	8,11	8,22
SALMONELLA TAYİNİ	kob/100mL	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi
NUMUNE SICAKLIĞI	°C	20,4	20,9	21	20,4	20,7	20,5	20,6
TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	kob/100mL	580	410	99	83	140	1300	92
TUZLULUK	%	22,1	21,9	21,9	20,8	20,5	20,9	22,1
Uygunluk Durumu		ÇOK TEMİZ	ÇOK TEMİZ	ÇOK TEMİZ	ÇOK TEMİZ	ÇOK TEMİZ	YÜZÜLEBİLİR	ÇOK TEMİZ

SALMONELLA TAYİNİ

	Kılavuz	Zorunlu
SALMONELLA	-	0
FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	100	2000
FEKAL STREPTOKOK	100	1000
TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	500	10000
ESCHERİACOLİ	250	500

SALMONELLA	FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	FEKAL STREPTOKOK	TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI
-	0-100	0-100	0-500
ÇOK TEMİZ			
-	101-2000	101-1000	501-10000
YÜZÜLEBİLİR			
-	2000'den çok	1000'den çok	10000'den çok
PLAJ YÜZME AMAÇLI KULLANILAMAZ			

09.01.2006 Tarih ve 26048 Sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nin 7. Maddesi C) Bendi

(Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalite kriterinin sağlanmasında; Ek-1'deki Tablo'da verilen parametreler için zorunlu değerler tanımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın kılavuz değerlere uyum sağlamak için idare gerekli tedbirleri alır/aldırır)

10.07.2024 KADIKÖY İLÇESİ DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

PARAMETRE	BİRİM	NUMUNE ALIM NOKTASI						
		Moda Kulüp Arkası	Kalamis Setur Marina	Büyük Kulüp Arkası	Galatasaray Tesisi	Sıfı Çıkmaızı	Caddebostan Plajı İrmak Okulları	Suadiye Plajı
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN	mg/lt	9,19	8,4	8,66	8,46	8,5	8,3	8
E.Coli	cfu/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	kob/100mL	0	0	10	0	20	0	0
FEKAL ENTEROKOK	kob/100mL	40	40	900	70	280	230	8000
PH	-	8,62	8,4	8,48	8,56	8,56	8,56	8,7
SALMONELLA TAYİNİ	kob/100mL	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi
NUMUNE SICAKLIĞI	°C	23,2	23,1	23,9	23,8	23	23,4	23,6
TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	kob/100mL	510	340	2600	580	6900	3300	7700
TUZLULUK	%	20,8	20,4	20,6	20,1	20,3	20,9	20,3
Uygunluk Durumu		YÜZÜLEBİLİR	ÇOK TEMİZ	YÜZÜLEBİLİR	YÜZÜLEBİLİR	YÜZÜLEBİLİR	YÜZÜLEBİLİR	PLAJ YÜZME AMAÇLI KULLANILAMAZ

SALMONELLA TAYİNİ

	Kılavuz	Zorunlu
SALMONELLA	-	0
FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	100	2000
FEKAL STREPTOKOK	100	1000
TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	500	10000
ESCHERİACOLİ	250	500

SALMONELLA	FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	FEKAL STREPTOKOK	TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI
-	0-100	0-100	0-500
ÇOK TEMİZ			
-	101-2000	101-1000	501-10000
YÜZÜLEBİLİR			
-	2000'den çok	1000'den çok	10000'den çok
PLAJ YÜZME AMAÇLI KULLANILAMAZ			

09.01.2006 Tarih ve 26048 Sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nin 7. Maddesi C) Bendi

(Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalite kriterinin sağlanmasında; Ek-1'deki Tablo'da verilen parametreler için zorunlu değerler tanımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın kılavuz değerlere uyum sağlamak için idare gerekli tedbirleri alır/aldırır)

23.07.2024 KADIKÖY İLÇESİ DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

PARAMETRE	BİRİM	NUMUNE ALIM NOKTASI						
		Moda Kulüp Arkası	Sıfı Çıkma	Kalamis Setur Marina	FenerBahçe Adası Galatasaray Tesisi	Büyük Kulüp Arkası	Caddebostan Plajı İrmak Okulları	Suadiye Plajı
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN	mg/lt	11,9	10,09	8,15	10,12	12,2	8,88	8,8
E.Coli	cfu/100 ml	0	0	0	0	0	0	0
FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	kob/100mL	0	0	0	0	0	0	0
FEKAL ENTEROKOK	kob/100mL	6	0	0	2	0	2	17
PH	-	8,42	8,34	8,16	8,29	8,41	8,25	8,3
SALMONELLA TAYİNİ	kob/100mL	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi
NUMUNE SICAKLIĞI	°C	28,4	28,5	28,1	27,7	29,2	29,1	28,3
TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	kob/100mL	110	90	180	280	360	7800	3500
TUZLULUK	%	20,8	21,44	21,3	21,1	21,2	21,5	21,2
Uygunluk Durumu		ÇOK TEMİZ	ÇOK TEMİZ	ÇOK TEMİZ	ÇOK TEMİZ	ÇOK TEMİZ	YÜZÜLEBİLİR	YÜZÜLEBİLİR

SALMONELLA TAYİNİ

	Kılavuz	Zorunlu
SALMONELLA	-	0
FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	100	2000
FEKAL STREPTOKOK	100	1000
TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	500	10000
ESCHERİACOLİ	250	500

SALMONELLA	FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	FEKAL STREPTOKOK	TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI
-	0-100	0-100	0-500
ÇOK TEMİZ			
-	101-2000	101-1000	501-10000
YÜZÜLEBİLİR			
-	2000'den çok	1000'den çok	10000'den çok
PLAJ YÜZME AMAÇLI KULLANILAMAZ			

09.01.2006 Tarih ve 26048 Sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nin 7. Maddesi C) Bendi
(Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalite kriterinin sağlanmasında; Ek-1'deki Tablo'da verilen parametreler için zorunlu değerler tanımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın kılavuz değerlere uyum sağlamak için idare gerekli tedbirleri alır/aldırır)

05.08.2024 KADIKÖY İLÇESİ DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

PARAMETRE	BİRİM	NUMUNE ALIM NOKTASI						
		Moda Kulüp Arkası	Sıfı Çıkmaızı	Kalamıs Setur Marina	FenerBahçe Adası Galatasaray Tesisi	Büyük Kulüp Arkası	Caddebostan Plajı İrmak Okulları	Suadiye Plajı
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN	mg/lt	7,8	7,93	7,97	8,13	8,15	7,79	7,95
E.Coli	cfu/100 ml	0	0	290	0	0	0	0
FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	kob/100mL	14	8	310	30	7	11	10
FEKAL ENTEROKOK	kob/100mL	31	37	36	39	22	25	21
PH	-	8,12	8,34	8,07	8,13	8,03	8,1	8,1
SALMONELLA TAYİNİ	kob/100mL	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi
NUMUNE SICAKLIĞI	°C	23,6	24,3	22,3	24,1	23,4	22,8	23,6
TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	kob/100mL	2300	980	110	2700	350	860	1400
TUZLULUK	%	20,3	22,6	25,4	22,6	21,6	21,8	21,8
Uygunluk Durumu		YÜZÜLEBİLİR	YÜZÜLEBİLİR	YÜZÜLEBİLİR	YÜZÜLEBİLİR	ÇOK TEMİZ	ÇOK TEMİZ	YÜZÜLEBİLİR

SALMONELLA TAYİNİ

	Kılavuz	Zorunlu
SALMONELLA	-	0
FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	100	2000
FEKAL STREPTOKOK	100	1000
TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	500	10000
ESCHERİACOLİ	250	500

SALMONELLA	FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	FEKAL STREPTOKOK	TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI
-	0-100	0-100	0-500
ÇOK TEMİZ			
-	101-2000	101-1000	501-10000
YÜZÜLEBİLİR			
-	2000'den çok	1000'den çok	10000'den çok
PLAJ YÜZME AMAÇLI KULLANILAMAZ			

09.01.2006 Tarih ve 26048 Sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nin 7. Maddesi C) Bendi

(Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalite kriterinin sağlanmasında; Ek-1'deki Tablo'da verilen parametreler için zorunlu değerler tanımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın kılavuz değerlere uyum sağlamak için idare gerekli tedbirleri alır/aldırır)

26.08.2024 KADIKÖY İLÇESİ DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

PARAMETRE	BİRİM	NUMUNE ALIM NOKTASI						
		Moda Kulüp Arkası	Sıfı Çıkmazı	Kalamıs Setur Marina	FenerBahçe Adası Galatasaray Tesisi	Büyük Kulüp Arkası	Caddebostan Plajı İrmak Okulları	Suadiye Plajı
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN	mg/lt	6,83	6,96	7,29	6,6	6,6	6,91	6,71
E.Coli	cfu/100 ml	12	16	2	6	11	7	5
FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	kob/100mL	15	17	3	6	9	6	7
FEKAL ENTEROKOK	kob/100mL	16	41	8	27	190	24	26
PH	-	8,14	8,21	8,26	8,14	8,18	8,24	8,28
SALMONELLA TAYİNİ	kob/100mL	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi
NUMUNE SICAKLIĞI	°C	24,2	25,3	25,3	25,2	25,6	25	25,1
TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	kob/100mL	1400	730	1700	620	580	2200	1600
TUZLULUK	%	17,8	23	23,6	23,5	21,6	23,8	23,9
Uygunluk Durumu		YÜZÜLEBİLİR	ÇOK TEMİZ	YÜZÜLEBİLİR	YÜZÜLEBİLİR	ÇOK TEMİZ	YÜZÜLEBİLİR	YÜZÜLEBİLİR

SALMONELLA TAYİNİ

	Kılavuz	Zorunlu
SALMONELLA	-	0
FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	100	2000
FEKAL STREPTOKOK	100	1000
TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	500	10000
ESCHERİACOLİ	250	500

SALMONELLA	FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	FEKAL STREPTOKOK	TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI
-	0-100	0-100	0-500
ÇOK TEMİZ			
-	101-2000	101-1000	501-10000
YÜZÜLEBİLİR			
-	2000'den çok	1000'den çok	10000'den çok
PLAJ YÜZME AMAÇLI KULLANILAMAZ			

09.01.2006 Tarih ve 26048 Sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nin 7. Maddesi C) Bendi

(Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalite kriterinin sağlanmasında; Ek-1'deki Tablo'da verilen parametreler için zorunlu değerler tanımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın kılavuz değerlere uyum sağlamak için idare gerekli tedbirleri alır/aldırır)

26.08.2024 KADIKÖY İLÇESİ DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

PARAMETRE	BİRİM	NUMUNE ALIM NOKTASI							Moda Deniz Klubü Marina
		Moda Kulüp Arkası	Sıfı Çıkmazı	Kalamıs Setur Marina	FenerBahçe Adası Galatasaray Tesisi	Büyük Kulüp Arkası	Caddebostan Plajı İrmak Okulları	Suadiye Plajı	
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN	mg/lt	8,72	8,77	7,97	9,26	10,65	8,64	8,79	8,51
E.Coli	cfu/100 ml	0	7	5	9	2	19	10	2
FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	kob/100mL	0	7	6	13	3	22	13	2
FEKAL ENTEROKOK	kob/100mL	88	37	3	7	130	35	23	11
PH	-	7,35	8,12	8,02	8,28	8,37	8,38	8,3	8,11
SALMONELLA TAYİNİ	kob/100mL	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi	Tespit Edilmedi
NUMUNE SICAKLIĞI	°C	24,5	24,9	25,2	25,4	25,1	29,5	25	24,9
TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	kob/100mL	130	260	95	260	2800	440	390	210
TUZLULUK	%	18	20,3	20,8	19,2	21,8	27,8	18,2	24,6
Uygunluk Durumu		ÇOK TEMİZ	ÇOK TEMİZ	ÇOK TEMİZ	YÜZÜLEBİLİR	YÜZÜLEBİLİR	ÇOK TEMİZ	ÇOK TEMİZ	ÇOK TEMİZ

SALMONELLA TAYİNİ

	Kılavuz	Zorunlu
SALMONELLA	-	0
FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	100	2000
FEKAL STREPTOKOK	100	1000
TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	500	10000
ESCHERİACOLİ	250	500

SALMONELLA	FEKAL KOLİFORM BAKTERİ SAYISI	FEKAL STREPTOKOK	TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ SAYISI
-	0-100	0-100	0-500
ÇOK TEMİZ			
-	101-2000	101-1000	501-10000
YÜZÜLEBİLİR			
-	2000'den çok	1000'den çok	10000'den çok
PLAJ YÜZME AMAÇLI KULLANILAMAZ			

09.01.2006 Tarih ve 26048 Sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nin 7. Maddesi C) Bendi

(Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalite kriterinin sağlanmasında; Ek-1'deki Tablo'da verilen parametreler için zorunlu değerler tanımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın kılavuz değerlere uyum sağlamak için idare gerekli tedbirleri alır/aldırır)